



Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού
Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων,
Προμηθειών & Περιουσίας
Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας
621 24 Σέρρες
☎: (23210) 49106
Fax: (23210) 46556

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα
Email: mbaka@teiser.gr

Αριθμ. Πρωτ.: 4531
Ημερομηνία: 04-12-2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις:

1. Του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.84 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
2. Του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
3. Του Π.Δ. 102/2013 «Μετονομασία του Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας».
4. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις».
5. Του ΝΔ 496/1974 περί «Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.».
6. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
7. Του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», συμπληρωματικώς προς τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.
8. Του Ν. 4281/2014 ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014.

B. Την αριθμ. 476/48/27-11-2014 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία αποφασίσθηκε η διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ:ΨΠΕ6469143-ΥΤΛ)

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

1. πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια των ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (www.teicm.gr).

3. Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΩΡΑ
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Τ.Κ. 62 124, ΣΕΡΡΕΣ	Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014	11:00π.μ.

4. Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές σε δύο (2) αντίτυπα σύμφωνα τους με τους παρακάτω τρόπους:

α) Προσωπικά ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Τέρμα Μαγνησίας, 62 124, Σέρρες, όροφος 1^{ος}.

β) Ταχυδρομικά είτε μέσω ΕΛΤΑ είτε μέσω άλλης ταχυμεταφορικής (courier) που θα απευθύνεται στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Τέρμα Μαγνησίας, 62 124, Σέρρες, όροφος 1^{ος}.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορική (courier) με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα πρέπει να περιέλθουν στον Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας **μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 08/12/2014 και ώρα 14.00 και παραλαμβάνονται με απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου).**

Προσοχή – η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας κ.τλ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

- α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
- β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
- γ) συνεταιρισμοί
- δ) κοινοπραξίες

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

- 6.1. «ΠΊΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΪΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
- 6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
- 6.3. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
- 6.4. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
- 6.5. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

7. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο δύο (2) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας του Ιδρύματος.

**Ο Αναπληρωτής Προέδρου
Του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας**

Αναστάσιος Μωϋσιάδης
Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Πίνακας Στοιχείων Διαγωνισμού

Προμήθεια	<p>Προμήθεια των παρακάτω ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Είκοσι πέντε (25) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ. • Δεκαπέντε (15) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ. • Τριών (3) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. • Ένας (1) Ηλεκτρονικός Υπολογιστής για τις ανάγκες του γραφείου του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής • Ένας (1) Ηλεκτρονικός Υπολογιστής για τις ανάγκες του γραφείου του γραφείου του Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών. • Οκτώ (8) βιντεοπροβολέων για τις ανάγκες των εργαστηρίων και των αιθουσών διδασκαλίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη	Πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (55.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Δυνατότητα υποβολής των προσφορών για μέρος ή σύνολο	Μέρος (ανά είδος)
Δημοσιεύσεις	Ημερομηνία Δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις: 04/12/2014
Αρμόδιο όργανο διαγωνισμού	Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών είναι η ορισθείσα επιτροπή.
Αποσφράγιση Προσφορών	<p>ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 09/12/2014</p> <p>ΗΜΕΡΑ: Τρίτη</p> <p>ΩΡΑ: 11:00π.μ.</p> <p>ΤΟΠΟΣ: Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62 124, Σέρρες.</p> <p>Η αποσφράγιση θα γίνει δημόσια ενώπιον όλων των ενδιαφερομένων.</p>
Νόμισμα προσφερόμενης τιμής	Η τιμή της προσφοράς θα δίδεται σε ευρώ (€).
Τρόπος πληρωμής	<p>Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 της παρούσης.</p> <p>Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο «Εξοπλισμός αιθουσών διδασκαλίας, Εργαστηρίων και κτηρίου Σπουδαστικής Λέσχης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (π.κ.2006ΣΕ04300007) με κωδικό 2014ΣΕ54300023 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014 (Εθνικό Σκέλος) και ΚΑΕ 9349Α.</p>
Εναλλακτικές προσφορές	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ
Αξιολόγηση Προσφορών	Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ανά είδος.

<p>Προθεσμία παραλαβής προσφορών</p>	<p>α) Προσωπικά ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας έως την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 09-12-2014 και ώρα 11:00π.μ.</p> <p>β) Ταχυδρομικά είτε μέσω ΕΛΤΑ είτε μέσω άλλης ταχυμεταφορικής (courier) που θα απευθύνεται στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 08/12/2014 και ώρα 14.00 και παραλαμβάνονται με απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου).</p>
<p>Ισχύς Προσφορών</p>	<p>Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.</p>
<p>Αναπροσαρμογή τιμήματος</p>	<p>Αναπροσαρμογή τιμών δεν προβλέπεται.</p>
<p>Κρατήσεις</p>	<p>Τον ανάδοχο βαρύνουν η κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ βάσει του νόμου 4013/2011 στην καθαρή αξία 3% χαρτόσημο επί του ΕΑΑΔΗΣΥ, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και κάθε νόμιμη παρακράτηση φόρου.</p>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Σύνταξη

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται δακτυλογραφημένες υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα. Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του υποψήφιου αναδόχου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής.

1.2 Υποβολή Προσφορών

Ο φάκελος προσφοράς που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι σφραγισμένος, να φέρει την ένδειξη «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και να περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως:

1.2.α) σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιέχει την αίτηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία,

1.2.β) σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Παράρτημα Γ' και

1.2.γ) χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει επί ποινή ακυρότητας τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο τον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Δ').

Στον κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

(επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεμοιτυπίας (FAX) και ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«24/2014»

Αρ. Διακήρυξης : 4531/04-12-2014

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 09/12/2014 ΩΡΑ 11.00π.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο.

Οι φάκελοι απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που λόγω όγκου των τεχνικών στοιχείων ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί στον κυρίως φάκελο, τότε τα τεχνικά στοιχεία συσκευάζονται ιδιαιτέρως και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την εκπνοή της προθεσμίας της έναρξης διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

ΑΡΘΡΟ 2

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα αναφέρει ότι:
 - α. Η προσφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, τα υπόλοιπα στοιχεία της μελέτης και τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας, τα οποία έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα,
 - β. Δεν έχω αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο και
 - γ. Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 3

Εγγυήσεις

3.1. Εγγύηση Συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

3.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Στον προμηθευτή που έγινε κατακύρωση ή ανάθεση της σύμβασης, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση και **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης** της σύμβασης (που επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθειών που αναφέρονται στη σύμβαση και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους) το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε **ποσοστό 5%** της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται στους τρεις επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή προμήθειας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και την προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07.

ΑΡΘΡΟ 5

Ενστάσεις – Προσφυγές

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.

ΑΡΘΡΟ 6

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από γνωμοδότηση της αρμοδίου Επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ118/2007.

ΑΡΘΡΟ 7

Κρατήσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν η κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ βάσει του νόμου 4013/2011 στην καθαρή αξία, 3% χαρτόσημο επί του ΕΑΑΔΗΣΥ, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και κάθε νόμιμη παρακράτηση φόρου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα της διακήρυξης 24/2014)

Αναλυτικότερα, τα είδη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ζητούνται είναι τα παρακάτω:

Είδος 1. Είκοσι πέντε (25) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ με τις ακόλουθες προδιαγραφές:**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 25 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ****ΚΟΥΤΙ**

Τύπος	Midi Tower
Υποστήριξη μητρικής	mATX miniITX
Χρώμα	Black
Εξωτερικές Θέσεις 5,25"	>=2
Εσωτερικές Θέσεις 3,5"	>=3
Εσωτερικές Θέσεις 2,5"	>=3
Εγκατεστημένοι ανεμιστήρες	1x 120mm

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Τύπος	ATX
Ισχύς (Watt)	>=700W silent
Ανεμιστήρας	>=140mm
Υποδοχές εξόδου	20+4pin Main Power Connector, 4+4pin CPU Power Connector, 4x 6+2pin PCI-E Connector, 6x 5pin S-ATA Connector, 3x 4pin Peripheral Connector, 4pin Floppy Connector
Εγγύηση	>=24 μήνες

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Κατασκευαστής	INTEL
Μοντέλο επεξεργαστή	Core i5-4460
Συχνότητα	>=3.20GHz
Socket	s1150
Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3)	>=6MB
Τεχνολογία κατασκευής	22nm
Αριθμός πυρήνων	>=4
Threads	>=4
Εγγύηση	36 μήνες

ΜΝΗΜΗ

Τύπος μνήμης	DDR3
Χωρητικότητα μνήμης	>=4G
Τεμάχια	1x 4GB
Συχνότητα λειτουργίας	>=1600MHz
Εγγύηση	Lifetime

ΜΗΤΡΙΚΗ

Κατασκευαστής επεξεργαστή	INTEL
Socket	s1150
Chipset	H81
Τύπος μητρικής	MicroATX
Υποστηριζόμενη μνήμη	DDR3
Μέγιστο μέγεθος μνήμης	>=16GB

Ήχος	8 Channel High Definition
SATA 3Gb/s	>=2
SATA 6Gb/s	>=2
PCI Express (x16, x8)	>=1
PCI Express (x1, x4)	>=2
PCI	No
USB 2.0	>=6
USB 3.0	>=2
Δίκτυο	Ethernet 10 / 100 / 1000
Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα	Yes / Yes
Εγγύηση	>=36 μήνες

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Χωρητικότητα	>=1TB
Σύνδεση	SATA III (6Gb /s)
Διάσταση	3.5"
Cache	>=64MB
Στροφές λειτουργίας	>=7200rpm
Εγγύηση	>=24 μήνες

ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ (DVD-RW)

Συσκευή	DVD-RW
Τύπος	Internal
Σύνδεση	SATA (1.5Gb/s)
Ταχύτητα εγγραφής	DVD+/-R 24x max
Ταχύτητα ανάγνωσης	DVD:16x max CD:48x max
Χρώμα	Black
Εγγύηση	>=24 μήνες

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

Κατασκευαστής chip	Nvidia
Επεξεργαστής γραφικών	GT 730
Συχνότητα πυρήνα (MHz)	700
Μέγεθος μνήμης	>=2048MB
Τύπος μνήμης	DDR3
Συχνότητα μνήμης	>=1600 MHz
Δίαυλος μνήμης	128-bit
Σύνδεση	PCI Express 3.0
DirectX	11.2
Θύρες εξόδου	1x DVI-I, 1x HDMI, 1x D-Sub
Εγγύηση	>=36 μήνες

ΟΘΟΝΗ 19.5" LED

Τεχνολογία οθόνης	LED
Μέγεθος οθόνης	>=19.5"
Ανάλυση	>=1600 x 900
Αναλογία οθόνης	16:9
Φωτεινότητα	>=200 cd/m ²
Αντίθεση (τυπική)	600:1
Αντίθεση (δυναμική)	5.000.000:1
Χρόνος απόκρισης	<=5ms
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη)	90 / 65
Ηχεία	No

Είσοδοι	1x D-Sub
VESA	75 x 75
Εγγύηση	>=24 μήνες
Τύπος εγγύησης	On Site - Replacement

ΠΟΝΤΙΚΙ – ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Πληκτρολόγιο	Ενσύρματο Πληκτρολόγιο με σύνδεση: PS/2. Συμβατότητα: Microsoft Windows Vista, XP, Me, 2000. Χαρακτήρες: Ελληνικοί και Λατινικοί.
Ποντίκι	Οπτικό Ενσύρματο δύο πλήκτρων με ροδάκι.

Είδος 2. Δεκαπέντε (15) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Κατασκευαστής	INTEL
Μοντέλο επεξεργαστή	Core i5-1150
Μνήμη Cache	>=6MB

ΜΝΗΜΗ

Τύπος μνήμης	DDR3
Χωρητικότητα μνήμης	>=4G
Τεμάχια	2x 2GB
Συχνότητα λειτουργίας	>=1600MHz

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Χωρητικότητα	>=1TB
Σύνδεση	SATA III
Cache	>=64MB
Στροφές λειτουργίας	>=7200rpm

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

Μέγεθος μνήμης	>=4GB
Τύπος μνήμης	DDR3
Δίαυλος μνήμης	128-bit
Σύνδεση	PCI Express 16x

ΟΘΟΝΗ 21.5" LCD

Τεχνολογία οθόνης	LCD Wide screen
Μέγεθος οθόνης	>=21.5"
Ανάλυση	>=1920 x 1080
Αναλογία οθόνης	16:9
Εγγύηση	>=36 μήνες
Τύπος εγγύησης	On Site - Replacement

ΜΗΤΡΙΚΗ

Υποστηριζόμενη μνήμη	4 x DDR3 1800/1600/1333/1066 MHz για επέκταση έως 32GB
SATA III	>=6
PCI Express	>=2
USB 3.0/2.0	>=6

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ethernet 10/100/1000, RD45, (μπορεί να είναι ενσωματωμένη στη μητρική)

DVD-ROM

Ταχύτητα Ανάγνωσης: x16 DVD / x48 CD, Συμβατά Πρότυπα: CD-DA(Audio), CD-ROM, CD-R, CD-RW.

ΚΟΥΤΙ

Εξωτερικές θέσεις 2 x 5.25", 1 x 3.5", Εσωτερικές θέσεις 5 x 3.5", Άλλες υποδοχές: USB3.0, Σύστημα κατακράτησης σκόνης με τουλάχιστον έναν ανεμιστήρα 120x120x25 mm

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

>=450 Watt, Αθόρυβη λειτουργία, Είσοδος: 230 V

ΠΟΝΤΙΚΙ – ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Πληκτρολόγιο	Ενσύρματο Πληκτρολόγιο με σύνδεση: PS/2. Συμβατότητα: Microsoft Windows Vista, XP, Me, 2000. Χαρακτήρες: Ελληνικοί και Λατινικοί.
Ποντίκι	Οπτικό Ενσύρματο δύο πλήκτρων με ροδάκι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

MICROSOFT Windows 7 Home Premium GR - 32bit.

Είδος 3. Τρεις (3) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφές
Κουτί	Midi Tower ATX, χρώμα μαύρο χωρίς πορτάκια, με διαστάσεις τουλάχιστον 47 X 19 X 43, Μεταλλικό βασικό πλαίσιο με πλαστική πρόσοψη Εξωτερικές θέσεις: τουλάχιστον 3 5.25" και 1 εξωτερική 3.5" Εσωτερικές θέσεις: τουλάχιστον 4 X 3.5" και 1 X 2.5" Τουλάχιστον 3 θέσεις για ανεμιστήρες 120mm Τοποθετημένοι ανεμιστήρες: 2 (ένας πίσω και ένας εμπρός) Υποστήριξη για μεγάλες κάρτες γραφικών Θέσεις Επέκτασης >=7 Με εξωτερικές συνδέσεις USB και AUDIO Με εξωτερικά κουμπιά Power και Reset
Τροφοδοτικό	Επώνυμο τροφοδοτικό (Thermaltake, CoolerMaster ή αντίστοιχο) >= 700 W silent
Επεξεργαστής:	Επεξεργαστής με socket 1150 τεχνολογίας 22 nm κλάσης τουλάχιστον CORE I5 4570, με συχνότητα λειτουργίας >= 3.2 GHZ Τεχνολογία 22nm Πυρήνες: >= 4 πυρήνες Socket S1150 Clock >= 3.2 GHz Cache Memory >=L3 6MB Με ενσωματωμένο κύκλωμα Γραφικών Με δικό του πιστοποιημένο ανεμιστήρα

Μητρική	ATX με chipset Z97 συμβατή με Intel Socket 1150 και με τους Core I5 22nm της Intel 4ης και 5ης γενιάς. Μνήμη 4 x υποδοχές DDR3 DIMM για υποστήριξη μέχρι και 32 GB μνήμης συστήματος Υποστήριξη για DDR3 1333 έως 3100 MHz μνήμες Υποστήριξη μνημών non-ECC Ενσωματωμένος επεξεργαστής γραφικών:1 x θύρα HDMI, 1 x θύρα D-Sub 1 x DVI-D θύρα Ήχος Υψηλής Ευκρίνειας, 2/4/5.1/7.1-κανάλια LAN (10/100/1000 Mbit) SATA: υποδοχές SATA II (3Gb/s) και SATA III (6 Gb/s), USB: θύρες USB 3.0, και USB 2.0 θύρες
Μνήμη RAM	Μέγεθος >= 8GB (2 X 4 GB Dual Channel Kit) Τύπος DDR-3 DIMM PC3-12800 Ταχύτητα Διαύλου >= 1600MHz Εγγύηση εφ' όρου ζωής
Σκληρός δίσκος 1	Επώνυμου Κατασκευαστή SSD 128 GB , 2.5 ", SATA 3, Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης >= 400 MB/Sec Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής >= 400 MB/Sec
Σκληρός δίσκος 2	Επώνυμου κατασκευαστή Seagate ή Western Digital Τύπος internal 3.5" x 1/3H Χωρητικότητα >= 2 TB (TerraByte) Τύπος θύρας διασύνδεσης (interface) Serial ATA III (600 Mbyte/sec = 6Gb/sec) Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων >= 600 Mbyte/sec Ταχύτητα άξονα >= 7200 rpm
DVD-RW Double Layer	Τύπος Εσωτερικό, Χρώμα Μαύρο Σύνδεση Serial ATA (SATA) 150 Mbyte/sec Ταχύτητα ανάγνωσης: DVD: 16x, CD: 48x. Ταχύτητα εγγραφής: DVD-R: 24x, DVD +R: 24x, DVD-RW: 6x, DVD +RW: 8x, DVD-R DL: 8x, DVD +R9: 8x, DVD-RAM: 12x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x.
Κάρτα Γραφικών	PCI Express X 16 v 3.0, τουλάχιστον κλάσης GT640 με Core Clock >= 1000 MHz, μνήμη >=2 GB GDDR3 με clock >= 1800 MHz Υποστήριξη DirectX 11 Έξοδοι HDMI, DVI, VGA (D-SUB)
Οθόνη	Οθόνη LCD με διαγώνιο >= 23 ίντσες 16:9 Φωτισμός LED Ανάλυση >=1920 X 1080 Φωτεινότητα >=250 cd/m2 Αντίθεση >=1.000.000:1 Χρόνος απόκρισης 5ms ή καλύτερος Γωνία θέασης 160ο ή καλύτερη Χρώματα τουλάχιστον 16M Είσοδος D-Sub και DVI ή HDMI Εγγύηση μηδενικών καμένων Pixels
Πληκτρολόγιο	Ενσύρματο Πληκτρολόγιο με σύνδεση: PS/2. Συμβατότητα: Microsoft Windows Vista, XP, Me, 2000. Χαρακτήρες: Ελληνικοί και Λατινικοί. Χρώμα: Μαύρο.
Ποντίκι	Οπτικό Ενσύρματο δύο πλήκτρων με ροδάκι.
Ηχεία	Ηχεία στέρεο >= 2 X 2.5W RMS με ξεχωριστό τροφοδοτικό, με ρύθμιση έντασης και σύνδεση 3.5 mm jack

USB Flash stick 16 GB USB 3.0	Χωρητικότητα >= 16 GB: Διασύνδεση Usb 3.0 Ταχύτητα Ανάγνωσης: >=70 MB/s Ταχύτητα Εγγραφής: >=45 MB/s
Εγγύηση	>=3 χρόνια εγγύηση για όλα τα εξαρτήματα, εκτός της μνήμης που απαιτείται εγγύηση εφ' όρου ζωής

Είδος 4. Ένας (1) Ηλεκτρονικός Υπολογιστής για τις ανάγκες του γραφείου του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Τύπος	Desktop
Μοντέλο Επεξεργαστή	Intel core i5, 4690K
Μητρική	Να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του επεξεργαστή
Συχνότητα Επεξεργαστή	>=3.5 GHz
Μέγεθος Μνήμης RAM	>=8GB DDR3 1600MHz
Συνολική Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου	>=500GB SATAIII στα 7200 rpm
Οπτικό Μέσο	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM – SATA
Μοντέλο κάρτας Γραφικών	1GB, VGA OUT
Ενσύρματο δίκτυο	Gigabit Ethernet, 10/100/1000
USB	>=6Χusb 3.0 (>=2 μπροστά)
Τροφοδοτικό	>=550W
Web camera	Usb, >=5Mpixels, 1024X768, ενσωματωμένο μικρόφωνο
Λειτουργικό σύστημα	Windows 8.1 64bit Greek
Εγγύηση	>=1 έτη

Είδος 5. Ένας (1) Ηλεκτρονικός Υπολογιστής για τις ανάγκες του γραφείου του Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Τύπος	Desktop
Μοντέλο Επεξεργαστή	Ισοδύναμος με Intel® Core™ i7-4700MQ (2.40/3.40GHz Turbo) 1.600MHz
Μητρική	Να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του επεξεργαστή
Μέγεθος Μνήμης RAM	>=32 GB
Σκληρός Δίσκος 1	>=256 GB SSD
Σκληρός Δίσκος 2	>=1TB SATAIII στα 7200 rpm
Οπτικό Μέσο	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM – SATA
Μοντέλο κάρτας Γραφικών	Ισοδύναμη NVIDIA® GeForce® GTX 770M 3.072 MB
Ενσύρματο δίκτυο	Gigabit Ethernet, 10/100/1000
USB	>=6Χusb 3.0 (>=2 μπροστά)
Τροφοδοτικό	>=550W
Οθόνη	>=21,5" LED, Full HD
Web camera	Usb, >=5Mpixels, 1024X768, ενσωματωμένο μικρόφωνο
Λειτουργικό σύστημα	Windows® 8.1 64-bit ή Windows 7 64-bit
Εγγύηση	>=1 έτη

Είδος 6. Οκτώ (8) βιντεοπροβολείς για τις ανάγκες των εργαστηρίων και των αιθουσών διδασκαλίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Φωτεινότητα εικόνας	>=3000 Lumens
Αντίθεση	>=13000:1
Διάρκεια ζωής Λάμπας	>=4500 ώρες
Θύρες σύνδεσης με Η/Υ	VGA, HDMI
Φυσική ανάλυση	>=1280 x 800
Επιπλέον απαιτούμενες δυνατότητες	Ασύρματο τηλεχειριστήριο, Δυνατότητα ανάρτησης ανάποδα
Εγγύηση Συσκευής	>= 2χρόνια
Εγγύηση Λυχνίας	>= 1χρόνο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα της διακήρυξης 24/2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)					
Φ.Π.Α (23%)					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α)					

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

Υπόδειγμα «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Σέρρες,

Προς:

.....

Αξιότιμοι,

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό «24/2014» και με αντικείμενο «**Προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας**» σας υποβάλλουμε την προσφορά μας.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Υπογραφή

Επωνυμία εταιρείας:

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Εταιρείας

Όνοματεπώνυμο:

Τηλ.

Fax.

E-mail.