

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Πληροφορίες : Α. Ευαγγελίδης

Σέρρες 04-07-2017

Τηλέφωνο : 23210 49109

Email : prom@teicm.gr

Α.Π.: 2169

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (2^η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση»,
2. Την αίτηση προμήθειας αγαθού με αριθμ. πρωτ. 1314/03.05.2017, και
3. Την Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμ. 135 /03.05.2017
4. Την αριθμ.202/21/29-5-2017 απόφαση Συνέλευσης του ΤΕΙ ΚΜ με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ.200/20/23-5-2017 προηγούμενης απόφασης της Συνέλευσης με θέμα «Τροποποίηση της Συγκρότησης της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»

Καλεί τους ενδιαφερομένους για την υποβολή προσφοράς με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»** συνολικού προϋπολογισμού 901,00€ (καθαρό ποσό 726,61 € + ΦΠΑ 24%). Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2017 ΚΑΕ 1831.01

1) Αντικείμενα της προμήθειας

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Τύπος (τεμάχιο, λίτρο, κιλό κ.λ.π.)	CPV	Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α	Φ.Π.Α.	Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.	Κ.Α.Ε.
1.	Δραπανοκατοαβιδο Επώνυμο Κρουστικό Μπαταρίας	1	ΤΜΧ	43132300-0	226	54	280	1831.01
2	Κατσαβίδι μπαταρίας ιόντων λιθίου	1	ΤΜΧ	44512800-0	59	14	73	1831.01
3	8 Τρυπάνια πολλαπλών χρήσεων Διάμετρου mm 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0	2	ΤΜΧ	44512900-1	65	15	80	1831.01
4	Σετ Κατσαβιδια 34τεμ	2	ΤΜΧ	44512800-0	40	10	50	1831.01
5	Πιστόλι θερμοκόλλησ ης	1	ΤΜΧ	42660000-0	31	8	39	1831.01
6	Φυσίγγια θερμοκόλλας, διάμετρος 11	1	ΚΙΛΟ	24911200-5	8	2	10	1831.01

	x 45 – 200 mm με ραβδους συγκολλησης 11mm 1Kgr							
7	Κολλητηρι	1	TMX	42660000-0	24	6	30	1831.01
8	Αλοιφη Κολλησης 50gr	1	TMX	24911200-5	1	0	1	1831.01
9	Κολληση Καλαι 250gr 1mm	1	TMX	24911200-5	8	2	10	1831.01
10	Πενσα 180MM Γερμανικης Προελευσης	2	TMX	44511000-5	31	7	38	1831.01
11	Μυτίτσιμπιδο 160μμ Γερμανικης Προελευσης	2	TMX	44511000-5	35	9	44	1831.01
12	Πλαγιοκοφτης 160μμ Γερμανικης Προελευσης	2	TMX	44511000-5	37	9	46	1831.01
13	Δεματικά CABLE TIES	1	TMX	44322400-7	32	8	40	1831.01
14	Σπρευ Καθαρισμου Επαφων Χωρις Λαδι	10	TMX	30237250-6	40	10	50	1831.01
15	Μπαταρίες 2Α 1,5V Αλκαλικές ΣΕΤ 8ΤΕΜ	5	TMX	31411000-0	20	5	25	1831.01
16	Μπαταρίες 2Α 1,5V Αλκαλικές ΣΕΤ 8ΤΕΜ	5	TMX	31411000-0	20	5	25	1831.01
17	Φυσητήρας	1	TMX	30237250-6	39	9	48	1831.01
18	Εργαλειοθήκη	1	TMX	44512940-3	10	2	12	1831.01
ΣΥΝΟΛΟ					727	174	901	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

α/α		ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	Προτεινόμενα μοντέλα
1	Δραπανοκατσαβιδο Επώνυμο Κρουστικό Μπαταριάς	Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά) 63 / 24 Nm Ονομαστικές στροφές (1η ,ταχύτητα/2η ταχύτητα) 0 – 500 / 0 – 1.900 min ⁻¹ , Περιοχή σύσφιξης τσοκ, μέγ. 13 mm, Περιοχή σύσφιξης του τσοκ, ελάχ./μέγ. 1,5 / 13 mm, Σπείρωμα του άξονα του δράπανου, 1/2", Τάση μπαταρίας 18 V Χωρητικότητα μπαταρίας 2,0 Ah, Βαθμίδες ροπής στρέψης, 20+1, Μήκος 202 mm, Ύψος 230 mm, Διάμετρος τρυπανιού, Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ. 38 mm ,Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας, μέγ. 13 mm, Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ. 13 mm, Διάμετρος βίδας, Διάμετρος βιδών, μέγ. 8 mm	GSB 18-2-LI Plus Professional της BOSCH ή ισοδύναμο
2	Κατσαβίδι μπαταρίας ιόντων λιθίου	Τάση μπαταρίας 3,6 V, Χωρητικότητα μπαταρίας 1,5 Ah, Ονομαστικές στροφές 215 min ⁻¹ , Μέγιστη ροπή στρέψης, μαλακό/σκληρό βίδωμα 3 / 4,5 Nm Διάρκεια φόρτισης 3 h, Τσοκ Μαγνητική υποδοχή κατσαβιδόλαμας με εξαγωνική	Σετ IXO Full της BOSCH ή ισοδύναμο

		υποδοχή, Βάρος 0,3 kg, Διάμετρος βιδών έως 5 mm	
3	8 Τρυπάνια πολλαπλών χρήσεων Διάμετρου mm 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0	Στιβαρή μύτη κεντραρίσματος καρβιδίου, Μορφή U διπλής ελίκωσης, Κοφτερές, διαμαντοτροχισμένες ακμές κοπής Εξάγωνο στέλεχος ¼", Χρήση για μπετόν, τοιχοποιία, τούβλα, ετερνίτη, υλικά ελαφρών κατασκευών, υλικά πολλών στρώσεων, κεραμικά και πλακίδια, ξύλο, συνθετικά υλικά, λεπτά μεταλλικά ελάσματα, αλουμίνιο	HEX-9 Multi Construction της BOSCH ή ισοδύναμο
4	Σετ Κατσαβίδια 34τεμ	8pcs screwdriver:Slotted: 3x75, 5x75, 6x100mm, Phillips: ph0x75, ph1x75, ph2x100mm. Torx: T15x100, T20x100mm, 5pcs precision screwdriver: Slotted: 2.0x50, 2.5x50,3.0x50; Phillips: ph00x50, ph0x50, 1pc multibit screwdriver, 20pcs bits (1"/25mm), 4pc Slo	Τύπου STANLEY ή ισοδύναμο
5	Πιστόλι θερμοκόλλησης	Απόδοση κόλλησης 20 g/min Φυσίγγια θερμοκόλλας, διάμετρος 11 x 45 – 200 mm με ραβδους συγκολλησης 11mm 1Kgr	PKP 18 E της BOSCH ή ισοδύναμο
6	Φυσίγγια θερμοκόλλας,	Φυσίγγια θερμοκόλλας, διάμετρος 11 x 45 – 200 mm με ραβδους συγκολλησης 11mm 1Kgr	
7	Κολλητήρι	Ισχύς: 25 Watt • Τάση λειτουργίας: 230V AC • LED: 3 • LUX: 180 • Μήκος καλωδίου: 1.60 m • Μύτη: Νικελίου πλάτους 3 mm • Θερμοκρασία: max 400°C	SP25NEU της Weller ή ισοδύναμο
8	Αλοιφή Κόλλησης 50gr	Αλοιφή Κόλλησης Σολντερινη 50gr	
9	Κόλληση Καλαί 250gr 1mm	Καλαί (Κόλληση Ηλ/Κων) 1mm Sn60Pb40	
10	Πένσα 180MM	Συμμορφωμένα με όλα τα πρότυπα DIN, ISO και ANSI. Ανθεκτικότητα και Διάρκεια Ζωής - Θερμική επεξεργασία σφρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα. Γυαλισμένη κεφαλή. Λαβές ανθεκτικές στα πιο κοινά χημικά μαλακές λαβές δύο υλικών Μήκος σε mm: 180	Τύπου STANLEY ή ισοδύναμο
11	Μυτοσίμιπιο 160μμ	Συμμορφωμένα με όλα τα πρότυπα DIN, ISO και ANSI. Ανθεκτικότητα και Διάρκεια Ζωής - Θερμική επεξεργασία σφρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα. Γυαλισμένη κεφαλή. Λαβές ανθεκτικές στα πιο κοινά χημικά μαλακές λαβές δύο υλικών	Τύπου STANLEY ή ισοδύναμο
12	Πλαγιοκοφτης 160μμ	Πλαγιοκόφτης με λαβή δύο υλικών. Εργονομικές λαβές δύο υλικών. Καθαρό φινιρίσμα. Σιαγόνες από σκληρυμένο ατσάλι. Εργονομικές λαβές δύο υλικών.	Τύπου STANLEY ή ισοδύναμο
13	Δεματικά CABLE TIES	100mm x100PCS + 200mm X 100PCS +300m X 100PCS + 500mm X 100	
14	Σπρέι Καθαρισμού Επαφών Χωρίς Λαδί	Καθαριστικό σπρέι για ηλεκτρικές επαφές χωρίς λαδι. Απωθεί το νερό και την υγρασία από τις ενώσεις καλωδίων. Κατάλληλο για: Για διακόπτες και ηλεκτρικές επαφές οχημάτων, για διανομείς, συνδέσεις καλωδίων	
15	Μπαταρίες 2A 1,5V Αλκαλικές ΣΕΤ 8ΤΕΜ	Χημική σύνθεση Αλκαλικές Χωρίς κάδμιο Χωρίς υδράργυρο Χωρίς μόλυβδο Υλικό συσκευασίας PET	
16	Μπαταρίες 2A 1,5V Αλκαλικές ΣΕΤ 8ΤΕΜ	Χημική σύνθεση Αλκαλικές Χωρίς κάδμιο Χωρίς υδράργυρο Χωρίς μόλυβδο Υλικό συσκευασίας PET	
17	Φυσητήρας	Ισχύς εισόδου: 600 W, Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-16000 στροφές/λεπτό, Όγκος αέρα: 3,3 m ³ /min, Βάρος: 1,7 kg, Τάση/συχνότητα: 230-240 V / 50-60 Hz, Επίπεδα θορύβου και κραδασμών, Στάθμη ηχητικής πίεσης: 85 dB(A), Στάθμη ηχητικής ισχύος: 96 dB(A), Τυπική απόκλιση: 3 dB(A), Επίπεδο κραδασμών: 5,0 m/s ² , Αβεβαιότητα (K): 1,5 m/s ²	8600 AA της Skil ή ισοδύναμο
18	Εργαλειοθήκη	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm), 1-93-285 48,5 x 24,8 x 23,5 Ταμπακιέρα στο καπάκι για μικρά εργαλεία και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα, Μεταλλικά κουμπώματα, επαγγελματική ποιότητα/αντοχή, Κατασκευή χαμηλού βάρους	Τύπου STANLEY ή ισοδύναμο

Κατά την εκτέλεση της προμήθειας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

2) Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών.

Το χρονικό διάστημα των ως άνω ζητούμενων προμηθειών θα είναι από την κοινοποίηση στον ανάδοχο και για χρονικό διάστημα **δεκατεσσάρων (14) ημερών**.

Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ζιώγα Ιορδάνη τηλ. 23210 49366 (email: ziogasi@teicm.gr).

3) Φάκελος Προσφοράς

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες), μέχρι και την Τετάρτη 19-07-2017 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εφόσον υπάρχει)

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) . Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 19-07-2017 και ώρα 11:00 π.μ.

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα.
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
- Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 80 του Ν. 4412/12.

Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριστών τους. Στις δε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.

Ο Ασκών Καθήκοντα Προέδρου
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Αναστάσιος Μωυσιάδης
Καθηγητής

Εσωτ. Διανομή:

- psavvas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
- Υπεύθυνος Προδιαγραφών: Ι. Ζιώγας ziogasi@teicm.gr Τηλ: 23210 49366
- Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας