

Σέρρες, 5/5/2017
Α.Π.: 1357

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη:

- 1) Το αίτημα προμήθειας αγαθού με αριθμό πρωτ.: 1326/04-05-2017, και
- 2) Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 141/04-05-2017

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την ανάθεση σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου για την «**Προμήθεια αναλώσιμων (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων)**», συνολικού προϋπολογισμού **508,40€**(καθαρό ποσό 410,00€ + Φ.Π.Α 24%). Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2017, ΚΑΕ 1439.01.

1) Αντικείμενο της προμήθειας

CPV: 44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

Αντικείμενο της προμήθειας είναι:

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Τύπος
1	Κρουνοί υδροδεικτών ορειχάλκινοι βελόνης.	1	Σετ
2	Υαλοσωλήνας πιέσεως.	1	Τεμάχιο
3	Ελαστικά σωλήνων υδροδεικτών.	4	Τεμάχιο
4	Φούσκα χάλκινη για φλοτέρ.	2	Τεμάχιο
5	Φούσκα πλαστική για φλοτέρ.	2	Τεμάχιο
6	Βάνα συρτή 1/2'' ορειχάλκινη με βόλτες (βιδωτή).	2	Τεμάχιο
7	Βάνα συρτή 3/4'' ορειχάλκινη με βόλτες (βιδωτή).	2	Τεμάχιο
8	Βάνα συρτή 1'' ορειχάλκινη με βόλτες (βιδωτή).	2	Τεμάχιο
9	Ατμοφράκτης (επιστόμιο) μπρούντζινος 3/8'' (βιδωτός).	2	Τεμάχιο
10	Ατμοφράκτης (επιστόμιο) μπρούντζινος 1/2'' (βιδωτός).	2	Τεμάχιο
11	Ατμοφράκτης (επιστόμιο) μπρούντζινος 3/4'' (βιδωτός).	2	Τεμάχιο
12	Ατμοφράκτης (επιστόμιο) μπρούντζινος 1'' (βιδωτός).	2	Τεμάχιο
13	Μαστός ορειχάλκινος 1/2'' βιδωτός.	4	Τεμάχιο
14	Ρακόρ 1/2''.	2	Τεμάχιο
15	Ρακόρ 3/4''.	2	Τεμάχιο
16	Ρακόρ 1''.	2	Τεμάχιο
17	Σίτα για φίλτρο ατμού 1 ^{1/4} ''.	1	Τεμάχιο
18	Σίτα για ορειχάλκινο φίλτρο 1''.	1	Τεμάχιο
19	Υαλος υδροδείκτη (υαλοστασίου) ραβδωτός.	1	Τεμάχιο



20	Παρεμβύσμα (φλάντζα) υδροδείκτη (υαλοστασίου).	6	Τεμάχιο
21	Φλάντζα από περμανίτη με εξωτερική διάμετρο 66mm, εσωτερική διάμετρο 56mm και πάχος 2mm.	10	Τεμάχιο
22	Φλάντζα από περμανίτη με εξωτερική διάμετρο 50mm, εσωτερική διάμετρο 42mm και πάχος 2mm.	10	Τεμάχιο
23	Φλάντζα από περμανίτη με εξωτερική διάμετρο 78mm εσωτερική διάμετρο 43mm και πάχος 3mm.	4	Τεμάχιο
24	Φλάντζα από περμανίτη με εξωτερική διάμετρο 84mm εσωτερική διάμετρο 35mm και πάχος 3mm.	4	Τεμάχιο

Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια αγαθών:

Τα απαιτούμενα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή και συντήρηση της πειραματικής διάταξης Ατμοστροβίλου - Ατμολέβητα του εργαστηρίου των Ατμοστροβίλων – Ατμολεβήτων.

α/α	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1	Κρουνοί υδροδεικτών ορειχάλκινοι βελόνης, νερού και ατμού βιδωτοί 1/2".
2	Υαλοσωλήνας πίεσεως 1/2" με μήκος 1,5 έως 2m.
3	Ελαστικά σωλήνων υδροδεικτών για υαλοσωλήνα πίεσεως 1/2".
4	Φούσκα χάλκινη για φλοτέρ με σπείρωμα Φ150 έως Φ180.
5	Φούσκα πλαστική για φλοτέρ με σπείρωμα Φ150.
6	Βάνα συρτή 1/2" ορειχάλκινη με βόλτες (βιδωτή) για πίεση τουλάχιστον 10bar στους 100°C.
7	Βάνα συρτή 3/4" ορειχάλκινη με βόλτες (βιδωτή) για πίεση τουλάχιστον 10bar στους 100°C.
8	Βάνα συρτή 1" ορειχάλκινη με βόλτες (βιδωτή) για πίεση τουλάχιστον 10bar στους 100°C.
9	Ατμοφράκτης (επιστόμιο) μπρούντζινος 3/8" (βιδωτός) με έδρα από Teflon για πίεση ατμού τουλάχιστον 8bar και πίεση νερού τουλάχιστον 12bar.
10	Ατμοφράκτης (επιστόμιο) μπρούντζινος 1/2" (βιδωτός) με μεταλλική έδρα για πίεση ατμού τουλάχιστον 8bar στους 140°C.
11	Ατμοφράκτης (επιστόμιο) μπρούντζινος 3/4" (βιδωτός) με μεταλλική έδρα για πίεση ατμού τουλάχιστον 8bar στους 140°C.
12	Ατμοφράκτης (επιστόμιο) μπρούντζινος 1" (βιδωτός) με μεταλλική έδρα για πίεση ατμού τουλάχιστον 8bar στους 140°C.
13	Μαστός ορειχάλκινος 1/2" εξαγωνος βιδωτός, βαρέως τύπου.
14	Ρακόρ 1/2" κορδονάτο γαλβανισμένο μέσα βόλτα.
15	Ρακόρ 3/4" κορδονάτο γαλβανισμένο μέσα βόλτα.
16	Ρακόρ 1" κορδονάτο γαλβανισμένο μέσα βόλτα.
17	Σίτα για φίλτρο ατμού 1 ^{1/4} ".
18	Σίτα για ορειχάλκινο φίλτρο 1".
19	Υαλος υδροδείκτη (υαλοστασίου) ραβδωτός μήκους 220mm, πλάτους 30mm και πάχους 17mm (με ή χωρίς ζεύγος φλαντζών).
20	Παρεμβύσμα (φλάντζα) υδροδείκτη (υαλοστασίου) μήκους 220mm, πλάτους 30mm και πάχους 2mm. Ο περμανίτης να είναι από γραφίτη για δίκτυα ατμού για ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 350°C και ελάχιστη πίεση λειτουργίας 30bar.
21	Φλάντζα από περμανίτη με εξωτερική διάμετρο 66mm, εσωτερική διάμετρο 56mm και πάχος 2mm. Ο περμανίτης να είναι από γραφίτη για δίκτυα ατμού για ελάχιστη



	Θερμοκρασία λειτουργίας 350°C και ελάχιστη πίεση λειτουργίας 30bar.
22	Φλάντζα από περμανίτη με εξωτερική διάμετρο 50mm, εσωτερική διάμετρο 42mm και πάχος 2mm. Ο περμανίτης να είναι για δίκτυα ατμού - νερού για ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 150°C και ελάχιστη πίεση λειτουργίας 30bar.
23	Φλάντζα από περμανίτη με εξωτερική διάμετρο 78mm, εσωτερική διάμετρο 43mm και πάχος 3mm. Ο Περμανίτης να είναι από γραφίτη για δίκτυα ατμού για ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 350°C και ελάχιστη πίεση λειτουργίας 30bar.
24	Φλάντζα από περμανίτη με εξωτερική διάμετρο 84mm, εσωτερική διάμετρο 35mm και πάχος 3mm. Ο Περμανίτης να είναι από γραφίτη για δίκτυα ατμού για ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 350°C και ελάχιστη πίεση λειτουργίας 30bar.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/2016.

Το χρονικό διάστημα της ως άνω ζητούμενης προμήθειας θα είναι από την κοινοποίηση στον ανάδοχο (ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών.

Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης υποβολής προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Κατσανεβάκη Αθανάσιο τηλ. 6974040344 (email: kats@teiser.gr).

2) Φάκελος Προσφοράς

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες), μέχρι και τη **Τρίτη 16-05-2017 και ώρα 12:00μμ.**

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εφόσον υπάρχει)

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Για την «**Προμήθεια Αναλώσιμων (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων)**».

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 16-05-2017 και ώρα 12:00μμ.

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα.
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
- Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της



χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 80 του Ν. 4412/12 .

Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριστών τους. Στις δε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Σύμβουλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας



ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Εσωτ.Διανομή:

- psavvas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι.Κεντρικής Μακεδονίας
- Υπεύθυνος Προδιαγραφών: Κατσανεβάκης Αθανάσιος
- Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας