

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη:

- 1) Την αίτηση προμήθειας αγαθού με αριθμ. πρωτ. 1314/03.05.2017, και
- 2) Την Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμ. 135. /03.05.2017

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει την ανάθεση σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου για την « ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΙΡΙΞΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 901,00 € (καθαρό ποσό 726,61 € + ΦΠΑ 24%). Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2017 ΚΑΕ 1831.01

1) Αντικείμενα της προμήθειας

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Τύπος (τεμάχιο, λίτρο, κιλό κ.λ.π.)	CPV	Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α	Φ.Π.Α.	Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.	Κ.Α.Ε.
1.	Δραπανοκατσαβίδο Επωνυμο Κρουστικό Μπαταρίας	1	ΤΜΧ	43132300-0	226	54	280	1831.01
2	Κατσαβίδι μπαταρίας ιόντων λιθίου	1	ΤΜΧ	44512800-0	59	14	73	1831.01
3	8 Τρυπάνια πολλαπλών χρήσεων Διάμετρου mm 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0	2	ΤΜΧ	44512900-1	65	15	80	1831.01
4	Σετ Κατσαβίδια 34τεμ	2	ΤΜΧ	44512800-0	40	10	50	1831.01
5	Πιστόλι θερμοκόλλησ ης	1	ΤΜΧ	42660000-0	31	8	39	1831.01
6	Φυσίγγα θερμοκόλλας , διάμετρος 11 x 45 – 200 mm με ραβδους συγκόλλησης 11mm 1Kgr	1	ΚΙΛΟ	24911200-5	8	2	10	1831.01
7	Κολλητηρι	1	ΤΜΧ	42660000-0	24	6	30	1831.01
8	Αλοιφη Κολλησης 50gr	1	ΤΜΧ	24911200-5	1	0	1	1831.01
9	Κολληση Καλαί 250gr 1mm	1	ΤΜΧ	24911200-5	8	2	10	1831.01
10	Πενσα 180ΜΜ Γερμανικής Προέλευσης	2	ΤΜΧ	44511000-5	31	7	38	1831.01



11	Μυτιτσιμπιδ ο 160μμ Γερμανικής Προελευσης	2	TMX	44511000-5	35	9	44	1831.01
12	Πλαγιοκοφτη ς 160μμ Γερμανικής Προελευσης	2	TMX	44511000-5	37	9	46	1831.01
13	Δεματικά CABLE TIES	1	TMX	44322400-7	32	8	40	1831.01
14	Σπρευ Καθαρισμου Επαφων Χωρις Λαδι	10	TMX	30237250-6	40	10	50	1831.01
15	Μπαταρίες 2Α 1,5V Αλκαλικές ΣΕΤ 8ΤΕΜ	5	TMX	31411000-0	20	5	25	1831.01
16	Μπαταρίες 2Α 1,5V Αλκαλικές ΣΕΤ 8ΤΕΜ	5	TMX	31411000-0	20	5	25	1831.01
17	Φυσητήρας	1	TMX	30237250-6	39	9	48	1831.01
18	Εργαλειοθηκ η	1	TMX	44512940-3	10	2	12	1831.01
ΣΥΝΟΛΟ					727	174	901	

Τακτικός Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

α/α		ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	Προτεινόμενα μοντέλα
1	Δραπανοκατσαβίδο Επώνυμο Κρουστικό Μπαταρίας	Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά) 63 / 24 Nm Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα) 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1, Περιοχή σύσφιξης τσοκ, μέγ. 13 mm, Περιοχή σύσφιξης του τσοκ, ελάχ./μέγ. 1,5 / 13 mm, Σπείρωμα του άξονα του δράπανου, 1/2", Τάση μπαταρίας 18 V Χωρητικότητα μπαταρίας 2,0 Ah, Βαθμίδες ροπής στρέψης, 20+1, Μήκος 202 mm, Ύψος 230 mm, Διάμετρος τρυπανιού, Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ. 38 mm, Διάμετρος τρυπήματος χάλυβα, μέγ. 13 mm, Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ. 13 mm, Διάμετρος βίδας, Διάμετρος βιδών, μέγ. 8 mm	GSB 18-2-LI Plus Professional της BOSCH ή ισοδύναμο
2	Κατσαβίδι μπαταρίας ιόντων λιθίου	Τάση μπαταρίας 3,6 V, Χωρητικότητα μπαταρίας 1,5 Ah, Ονομαστικές στροφές 215 min-1, Μέγιστη ροπή στρέψης, μαλακό/σκληρό βίδωμα 3 / 4,5 Nm Διάρκεια φόρτισης 3 h, Τσοκ Μαγνητική υποδοχή κατασβιδόλαμας με εξαγωνική υποδοχή, Βάρος 0,3 kg, Διάμετρος βιδών έως 5 mm	Σετ IXO Full της BOSCH ή ισοδύναμο
3	8 Τρυπάνια πολλαπλών χρήσεων Διάμετρον mm 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0	Στιβαρή μύτη κεντραρίσματος καρβιδίου, Μορφή U διπλής ελίκωσης, Κοφτερές, διαμαντοτροχισμένες ακμές κοπής Εξάγωνο στέλεχος 1/4", Χρήση για μετόν, τοιχοποιία, τούβλα, ετερνίτη, υλικά ελαφρών κατασκευών, υλικά πολλών στρώσεων, κεραμικά και πλακίδια, ξύλο, συνθετικά υλικά, λεπτά μεταλλικά ελάσματα, αλουμίνιο	HEX-9 Multi Construction της BOSCH ή ισοδύναμο
4	Σετ Κατσαβίδια 34τεμ	8pcs screwdriver: Slotted: 3x75, 5x75, 6x100mm, Phillips: ph0x75, ph1x75, ph2x100mm, Torx: T15x100, T20x100mm, 5pcs precision screwdriver: Slotted: 2.0x50, 2.5x50, 3.0X50; Phillips: ph00X50, ph0X50, 1pc multitbit screwdriver, 20pcs bits (1"/25mm), 4pc Slo	Τύπου STANLEY ή ισοδύναμο
5	Πιστόλι θερμοκόλλησης	Απόδοση κόλλησης 20 g/min Φυσίγγια θερμοκόλλας, διάμετρος 11 x 45 – 200 mm με ραβδους συγκόλλησης 11mm 1Kgr	PKP 18 E της BOSCH ή ισοδύναμο
6	Φυσίγγια θερμοκόλλας,	Φυσίγγια θερμοκόλλας, διάμετρος 11 x 45 – 200 mm με ραβδους συγκόλλησης 11mm 1Kgr	
7	Κολλητήρι	Ισχύς: 25 Watt • Τάση λειτουργίας: 230V AC • LED: 3 • LUX: 180 • Μήκος καλωδίου: 1.60 m • Μύτη: Νικελίου πλάτους 3 mm • Θερμοκρασία: max 400°C	SP25NEU της Weller ή ισοδύναμο
8	Αλοιφή Κόλλησης 50gr	Αλοιφή Κόλλησης Σολντερνινη 50gr	
9	Κόλληση Καλαί 250gr 1mm	Καλαί (Κόλληση ΗΛ/Κων) 1mm Sn60Pb40	
10	Πένσα 180MM	Συμμορφωμένα με όλα τα πρότυπα DIN, ISO και ANSI. Ανθεκτικότητα και Διάρκεια Ζωής - Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα. Γυαλισμένη κεφαλή. Λαβές ανθεκτικές στα πιο κοινά χημικά μαλακές λαβές δύο υλικών Μήκος σε mm: 180	Τύπου STANLEY ή ισοδύναμο
11	Μυτιτσιμπιδο 160μμ	Συμμορφωμένα με όλα τα πρότυπα DIN, ISO και ANSI. Ανθεκτικότητα και Διάρκεια Ζωής - Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα. Γυαλισμένη κεφαλή. Λαβές ανθεκτικές στα πιο κοινά χημικά μαλακές λαβές δύο υλικών	Τύπου STANLEY ή ισοδύναμο
12	Πλαγιοκοφτης 160μμ	Πλαγιοκόφτης με λαβή δύο υλικών. Εργονομικές λαβές δύο υλικών. Καθαρό φινιρίσμα. Σιαγόνες από σκληρυμένο ατσάλι. Εργονομικές λαβές δύο υλικών.	Τύπου STANLEY ή ισοδύναμο
13	Δεματικά CABLE TIES	100mm x100PCS + 200mm X 100PCS +300m X 100PCS + 500mm X 100	



14	Σπρέι Καθαρισμού Επαφών Χωρίς Λαδί	Καθαριστικό σπρέι για ηλεκτρικές επαφές χωρίς λαδί. Απωθεί το νερό και την υγρασία από τις ενώσεις καλωδίων. Κατάλληλο για: Για διακόπτες και ηλεκτρικές επαφές οχημάτων, για διανομείς, συνδέσεις καλωδίων	
15	Μπαταρίες 2Α 1,5V Αλκαλικές ΣΕΤ 8ΤΕΜ	Χημική σύνθεση Αλκαλικές Χωρίς κάδμιο Χωρίς υδράργυρο Χωρίς μόλυβδο Υλικό συσκευασίας ΡΕΤ	
16	Μπαταρίες 2Α 1,5V Αλκαλικές ΣΕΤ 8ΤΕΜ	Χημική σύνθεση Αλκαλικές Χωρίς κάδμιο Χωρίς υδράργυρο Χωρίς μόλυβδο Υλικό συσκευασίας ΡΕΤ	
17	Φυσητήρας	Ισχύς εισόδου: 600 W, Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-16000 στροφές/λεπτό, Όγκος αέρα: 3,3 m ³ /min, Βάρος: 1,7 kg, Τάση/συχνότητα: 230-240 V / 50-60 Hz, Επίπεδα θορύβου και κραδασμών, Στάθμη ηχητικής πίεσης: 85 dB(A), Στάθμη ηχητικής ισχύος: 96 dB(A), Τυπική απόκλιση: 3 dB(A), Επίπεδο κραδασμών: 5,0 m/s ² , Αβεβαιότητα (K): 1,5 m/s ²	8600 ΑΑ της Skil ή ισοδύναμο
18	Εργαλειοθήκη	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm), 1-93-285 48,5 x 24,8 x 23,5 Ταμπακίερα στο καπάκι για μικρά εργαλεία και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα, Μεταλλικά κουμπόματα, επαγγελματική ποιότητα/αντοχή, Κατασκευή χαμηλού βάρους	Τύπου STANLEY ή ισοδύναμο

2) Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν. 4412/2016.

Το χρονικό διάστημα των ως άνω ζητούμενων προμηθειών θα είναι από την κοινοποίηση στον ανάδοχο και για χρονικό διάστημα **επτά (7) ημερών**.

Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. ΖΙΟΓΑ ΙΟΡΔΑΝΗ τηλ. 23210 49366 (email: zioyasi@teicm.gr).

3) Φάκελος Προσφοράς

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες), μέχρι και την 10-05-2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εφόσον υπάρχει)

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Για την «**προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ και ανταλλακτικών**»


ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:10.-....05.-2017....

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα.
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
- Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 80 του Ν. 4412/12.

Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)



και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριστών τους. Στις δε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Αναστάσιος Μωυσιάδης
Καθηγητής

Εσωτ. Διανομή:

- psavvas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
- Υπεύθυνος Προδιαγραφών: Ι. Ζιώγας ziogas@teicm.gr Τηλ: 23210 49366
- Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας