

16PROC003669293 2016-01-21



**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ
ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251
Email: resc@teiser.gr**

Σέρρες, 21-01-2016

Αριθμ.Πρωτ: 320

**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Στα πλαίσια του Έργου «**Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Εφοδιαστικής**», το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με την υπ' αριθμ. 5/1/20-01-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ003666804 2016-01-21) απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού στα πλαίσια της υλοποίηση του ως άνω Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περίπτωσης β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005.

Τα προσφερόμενα υλικά, αφορούν την προμήθεια εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την αναβάθμιση ενός εργαστηρίου και ενός λειτουργικού συστήματος, με τεχνικά χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται παρακάτω.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για μέρος των υπό προμήθεια ειδών και θα ισχύουν για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της ημέρας κατάθεσης αυτών

Ο Συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται σε 8.300 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 23%).

A. Τεχνικά Χαρακτηριστικά ειδών

1. ΕΙΔΟΣ: Τροφοδοτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 500Watt

ΤΕΜΑΧΙΑ: 25 (εικοσιπέντε)

Προϋπολογισμός: 800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προδιαγραφές:
Τ07Κ0003669293 2016-01-21

- **Input range:** 230Vac.
- **Frequency:** 47~63Hz.
- **Efficiency:** >=80% at full load nominal line.
- **Συνδέσεις DC:**

1 x 20+4Pin Main Connector,
>=2 x Serial ATA Connectors,
>=2 x HDD Connectors,
1 x Floppy Drive Connectors,
1 x PCI-E connector.

- **Max:** >=500W.
- **Επιπλέον χαρακτηριστικά:** Συμβατό με ATX12V Version 2.2 V, 230 Vac επιλεγόμενα, 120*120*25mm Cooling fan design.
- **Πιστοποιήσεις:** FCC Part 15 Class B CISPR 22 Class B?CE
- **Εγγύηση:** >=2 χρόνια.

2. ΕΙΔΟΣ: Πληκτρολόγιο + Ποντίκιο

ΤΕΜΑΧΙΑ: 25 (εικοσιπέντε)

Προϋπολογισμός: 500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προδιαγραφές:Πληκτρολόγιο

- **Συμβατότητα :** Microsoft Windows XP, Vista, 7, Mac OS X version 10,2-10,5.
- **Σύνδεση:** USB.
- **Χαρακτήρες:** Λατινικά/Ελληνικά.
- **Εγγύηση:** 3 χρόνια.

Ποντίκιο

- **Τύπος:** Wired.
- **Interface:** USB.
- **Χειρισμός:** Και τα δύο χέρια.
- **Μέθοδος εντοπισμού:** Optical.
- **Κουμπιά:** 3.
- **Δυνατότητα Κύλισης:** 1 x Wheel.
- **Ανώτατο όριο dpi:** 1000 dpi.
- **Λειτουργικά που υποστηρίζονται:** Microsoft Windows 7, Windows Vista, και Windows XP
- **Εγγύηση:** 3 χρόνια

3. ΕΙΔΟΣ: Motherboard socket 1150 DDR3

ΤΕΜΑΧΙΑ: 25 (εικοσιπέντε)

Προϋπολογισμός: 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προδιαγραφές:

- **Τοποθέτηση:** Micro ATX Form Factor
- **Υποστηριζόμενοι επεξεργαστές:** Intel Core i7 processors/Intel Core i5 processors/Intel Core i3 processors/Intel Pentium processors/Intel Celeron processors.
- **Θύρες Επέκτασης:** 1 x PCI Express x16 slot, 2 x PCI Express x1 slots

- **Υποδοχές Μνήμης:** 2 x 1.5V DDR3 1600/1333-MHz DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory.

- **Υποστήριξη Σκληρών δίσκων:**

- 2 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3 0/1)
- 2 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2 2/3)

- **Εξωτερικές θύρες:**

- 1 x PS/2 mouse port,
- 1 x PS/2 Keyboard port,
- 1 x D-Sub port,
- >=2 x USB 3.0/2.0 ports,
- >=2 x USB 2.0/1.1 ports,
- 1 x RJ-45 port,
- 3 x audio jacks (Line In, Line Out, Mic In).

- **Εσωτερικές θύρες:**

- 1 x 24-pin ATX main power connector,
- 1 x 4-pin ATX 12V power connector,
- 1 x CPU fan header,
- 1 x system fan header,
- 1 x front panel header,
- 1 x front panel audio header,
- 2 x USB 2.0/1.1 headers,
- 1 x Clear CMOS jumper.

- **On-Board Συσκευές:**

Κάρτα Δικτύου: (10/100/1000 Mbit).

Κάρτα Ήχου

Κάρτα γραφικών

- **Εγγύηση:** 3 χρόνια.

4. ΕΙΔΟΣ: **SSD Σκληρός Δίσκος 120Gb**

ΤΕΜΑΧΙΑ: 25 (εικοσιπέντε)

Προϋπολογισμός: 1.625,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προδιαγραφές:

- **Μέγεθος Σκληρού:** 2,5".
- **Χωρητικότητα:** >=120 GB.
- **Πρωτόκολλο Επικοινωνίας:** SATA Rev 3.0 (6Gb/s), SATA Rev 2.0 (3Gb/s).
- **Ελεγκτής:** SandForce Controller SF-2281.
- **Ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής (Compressible Data Transfer):**
>= 500 MB/s ανάγνωση
>= 500 MB/s εγγραφή.
- **MTBF:** >=1.000.000 ώρες.
- **Εγγύηση:** 3 χρόνια

5. ΕΙΔΟΣ: **RAM 4 Gb DDR3 1600MHz**

ΤΕΜΑΧΙΑ: 25 (εικοσιπέντε)

Προϋπολογισμός: 625,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προδιαγραφές:

- **Μέγεθος:** 4 GB.
- **Τύπος Μνήμης:** DDR3 PC3-12800 240-pin DIMM.
- **Ταχύτητα Διαύλου:** 1600 MHz.
- **CAS Latency:** 11.

16PROC003059293 2016-01-21
Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Unbuffered, NON-ECC, DDR3-1600, 1.5V, 512Meg x 64.
Εγγύηση: Εφ' όφου ζωής.

6. ΕΙΔΟΣ: CPU Pentium G3260 Socket 1150**ΤΕΜΑΧΙΑ: 25 (εικοσιπέντε)****Προϋπολογισμός: 1.625,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ****Προδιαγραφές:**

- Τύπος: LGA 1150.
- Πυρήνες: Dual-Core.
- Threads: 2
- Συχνότητα: 3.3GHz.
- L3 Cache: 3MB.
- Τεχνολογία: 22 nm.
- Ενσωματωμένα γραφικά: Intel HD Graphics
- Τροφοδοσία: 53W.
- Εγγύηση: 3 χρόνια.

7. ΕΙΔΟΣ: DVDRW**ΤΕΜΑΧΙΑ: 25 (εικοσιπέντε)****Προϋπολογισμός: 375,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ****Προδιαγραφές:**

- Σύνδεση: SATA.
- Μέγιστη Ταχύτητα ανάγνωσης: 48x CD 16x DVD 6x DVD-RAM
- Μέγιστη ταχύτητα εγγραφής: 48x CD-R 24x CD-RW 8x DVD ± R 8x DVD + RW 6x DVD ± R DL 6x DVD-RW, 6x DVD-RAM .
- Συμβατότητα: DOS 6.xx, Windows 8 / Windows 7 / XP / 2003 / Vista και linux.
- Εγγύηση: 2 Χρόνια.

8. ΕΙΔΟΣ: WINDOWS 7 RPO**ΤΕΜΑΧΙΑ: 25 (εικοσιπέντε)****Προϋπολογισμός: 1.250,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ****Προδιαγραφές:**

Λειτουργικό Σύστημα 64Bit

B. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν εταιρίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή συμπράξεις αυτών, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην καλή υλοποίηση παρόμοιων δράσεων.

Γ. Τόπος και ημερομηνία υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους μέχρι την **Πέμπτη 04/02/2016** και ώρα 14.00, στα γραφεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών Κτήριο Πολλαπλών Χρήσεων, που εδρεύουν στη διεύθυνση Τέρμα Μαγνησίας Σέρρες.

Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του εξοπλισμού.

Προσφορές μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας δεν γίνονται αποδεκτές

Δ. Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Ο φάκελος της προσφοράς κάθε ενδιαφερομένου πρέπει να σφραγισμένος και να περιλαμβάνει:

- Φάκελο οικονομικής προσφοράς σφραγισμένο με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Επίσης ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) καθώς επίσης να αναφέρει τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης (ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «**Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Εφοδιαστικής**»).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφέρουν το σύνολο του αιτούμενου εξοπλισμού ή μέρος αυτού.

Σε περίπτωση συμπράξεων, οι συμπράττοντες θα πρέπει να περιλαμβάνουν στο φάκελο προσφοράς υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 του κάθε συμπράττοντος μέλους ότι αποδέχονται τη σύμπραξη για τη συμμετοχή τους στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του εν λόγω έργου και να αναφέρουν την υπηρεσία ή την προμήθεια που προτίθενται να προσφέρουν. Όλα τα μέλη των συμπραττόντων σχημάτων είναι υπεύθυνα εις το ακέραιον της προσφοράς τους.

Ε. Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξης αναδόχου.

Κριτήριο για την ανάθεσης των απαιτούμενων προμηθειών είναι η οικονομικότερη προσφορά.

ΣΤ. Τρόπος διενέργειας –κατακύρωσης του αποτελέσματος –Παράδοση του εξοπλισμού

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού όπως αυτή ορίστηκε από το συμβούλιο της Επιτροπής Ερευνών και η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στην Κατερίνη στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Κανελλοπούλου 2 ,Κατερίνη.

Ζ. Πληροφορίες

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο: 2321049239.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Αναστάσιος Μωυσιάδης
Καθηγητής

Τριανταφύλλου Δημήτριος
Καθηγητής