



Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας
621 24 Σέρρες
☎: (23210) 49106

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα
Email: mbaka@teicm.gr

Ημερομηνία: 29-10-2015
Αριθμ. Πρωτ.: 3288

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Εκμίσθωση τριών (3) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες».

Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας σε συνέχεια της αριθμ. 420/49/15-10-2015 (7ΝΧΩ469143-ΙΓΖ) απόφασης της Συνέλευσης του Ιδρύματος προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, προκειμένου να συνάψει σύμβαση για την «Εκμίσθωση τριών (3) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες» προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (17.220,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και για διάστημα ενός έτους (18/11/2015 – 17/11/2016).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους, μέχρι την Δευτέρα 09-11-2015 και ώρα 09:00π.μ. στην κα Μπάκα Μαρία, υπάλληλο του Τμήματος Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62 124, Σέρρες, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εκμίσθωση τριών (3) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες».

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή (με ΦΠΑ) ανά 1.000 παραγόμενα αντίγραφα και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσης πρόσκλησης.

Πρόκειται για περίπου 2.000.000 φωτοαντίγραφα, με ελάχιστη χρέωση παραγωγής 800.000 αντίγραφα για όλη τη διάρκεια της εκμίσθωσης για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος στη Σέρρες.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά δίμηνο, αρχής γενομένης αρχές του 2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 (ΚΑΕ 0891).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Η προσφορά, που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σύμφωνα πάντα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους.

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα, Τηλ. 23210 49106, Email:mbaka@teicm.gr

Ο Αναπληρωτής Προέδρου
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Αναστάσιος Μωυσιάδης
Καθηγητής

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΔΥΟ (2) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 75 ΑΝΤΙΓ/ΜΙΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)**

1. Τα μηχανήματα μπορεί να είναι μεταχειρισμένα (σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω), ψηφιακής τεχνολογίας κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχουν την πιστοποίηση CE.
2. Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας η δε κατασκευή και λειτουργία των μηχανημάτων να ακολουθεί τα διεθνή standards όσον αφορά τον θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικινδύνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του τυμπάνου.
3. Να λειτουργούν με ρεύμα 230 V/50 Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.
4. Να διαθέτουν σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργούν.
5. Τα μηχανήματα να είναι επιδαπέδια.
6. Να έχουν μηνιαία παραγωγική ικανότητα 50.000 φωτοαντιγράφων τουλάχιστον.
7. Να δέχονται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία κλπ. μέγιστης διάστασης A3.
8. Να παράγουν αντίγραφα διαστάσεων από A5 έως A3.
9. Να τροφοδοτούνται με χαρτί, εκτός του By pass από τρεις τουλάχιστον κασέτες (δρόμους τροφοδοσίας) συνολικής χωρητικότητας 3.000 φύλλων, που θα δέχονται όλα τα είδη χαρτιού των ζητούμενων διαστάσεων (έως και A3).
10. Να διαθέτουν by pass 50 φύλλων ή επί πλέον κασέτα χαρτιού η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών φύλλων (διαφάνειας, χοντρό χαρτί κλπ.).
11. Να διαθέτουν αυτόματο τροφοδότη - αντιστροφέα πρωτοτύπων (ARDF) 50 φύλλων τουλάχιστον.
12. Να διαθέτουν σύστημα απεριορίστης σελιδοποίησης (finisher) ελάχιστης χωρητικότητας 1.000 φύλλων και ενσωματωμένο μηχανισμό συρραφής.
13. Να διαθέτουν σύστημα τουλάχιστον 3 σμικρύνσεων και 3 μεγεθύνσεων καθώς και zoom 25-400%.
14. Να έχουν ταχύτητα τουλάχιστον 75 φωτοαντιγράφων A4 το λεπτό.
15. Να διαθέτουν εξαψήφιο γενικό μετρητή.
16. Να διαθέτουν σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας.
17. Να διαθέτουν panel λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών, κ.λ.π.
18. Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας με ανάλυση 600 X 600 dpi τουλάχιστον και 256 τόνους του γκρι.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
(ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 35 ΑΝΤΙΓ/ΜΙΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)**

1. Το μηχάνημα μπορεί να είναι μεταχειρισμένο (σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω), ψηφιακής τεχνολογίας κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχει την πιστοποίηση CE.
2. Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας η δε κατασκευή και λειτουργία του μηχανήματος να ακολουθεί τα διεθνή standards όσον αφορά τον θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικινδύνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του τυμπάνου.
3. Να λειτουργεί με ρεύμα 230 V/50 Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.
4. Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί.
5. Το μηχάνημα να είναι επιδαπέδιο.
6. Να έχει μηνιαία παραγωγική ικανότητα 20.000 φωτοαντιγράφων τουλάχιστον.
7. Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία κλπ. μέγιστης διάστασης Α3.
8. Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α5 έως Α3.
9. Να τροφοδοτείται με χαρτί, εκτός του By pass από τρεις τουλάχιστον κασέτες (δρόμους τροφοδοσίας) συνολικής χωρητικότητας 1.500 φύλλων, που θα δέχονται όλα τα είδη χαρτιού των ζητούμενων διαστάσεων (έως και Α3).
10. Να διαθέτει by pass 50 φύλλων ή επί πλέον κασέτα χαρτιού η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών φύλλων (διαφάνειας, χοντρό χαρτί κλπ.).
11. Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη - αντιστροφή πρωτοτύπων (ARDF) 50 φύλλων τουλάχιστον.
12. Να διαθέτει σύστημα σελιδοποίησης (finisher) ελάχιστης χωρητικότητας 1.000 φύλλων.
13. Να διαθέτει σύστημα τουλάχιστον 3 σμικρύνσεων και 3 μεγεθύνσεων καθώς και zoom 25-400%.
14. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 35 φωτοαντιγράφων Α4 το λεπτό.
15. Να διαθέτει εξαψήψιο γενικό μετρητή.
16. Να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας.
17. Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών, κ.λ.π.
18. Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας με ανάλυση 600 X 600 dpi τουλάχιστον και 256 τόνους του γκρι.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τα μηχανήματα μπορούν να είναι μεταχειρισμένα, αλλά να μην υπερβαίνουν τα 3 έτη λειτουργίας και θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας σύμβασης.
2. Ο «εκμισθωτής» υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη που θα παρουσιασθεί και δεν οφείλεται σε κακή χρήση των μηχανημάτων (π.χ. σπάσιμο τζαμιού, σπάσιμο πόρτας, σπάσιμο συρταριέρας κλπ) και να συντηρεί και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
3. Σε περίπτωση αναγκαίας μεταφοράς ενός μηχανήματος λόγω βλάβης ή γενικού service, ο «εκμισθωτής» αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει αυτό με άλλο μηχάνημα ίδιας δυναμικότητας, έως την αποπεράτωση της επισκευής (με μέσα και έξοδα της εταιρίας συμπεριλαμβανομένων των οδοιπορικών και μεταφορικών) ώστε το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.
4. Ο «εκμισθωτής» αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί όλα τα γνήσια απαιτούμενα ανταλλακτικά των φωτοαντιγραφικών.
5. Το κόστος του χαρτιού και των συρραπτικών συρμάτων για την λειτουργία των μηχανημάτων επιβαρύνει το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Πληροφορίες: Πατραμάνης Γεώργιος, Τηλ. 23210 49160, Email:geopat@teicm.gr